

牧丘・三富エリア

iPad

メール設定マニュアル

iOS4.x

iPad メール設定方法

端末標準のメールソフト以外をお使いの場合には以下の情報をメールソフトで設定します。

・自動設定について

メールソフトでメール設定をする際に、メールアドレス・パスワードなどを入力した後、自動で設定を行ってくれる場合がありますが、ほとんどの場合は自動設定では正しく設定できません。メール設定をする際には「**手動で設定する**」方法をお選びください。

・受信メールサーバの設定

サーバ	mmp.fruits.jp (エムエムピー ドット フルーツ ドット ジェイピー)
ポート番号	110
セキュリティ保護	なし
ユーザ名	(例) メールアドレス : yamanashi@fruits.jp  入力するユーザ名 : yamanashi
パスワード	上記メールアドレスのパスワード

・送信メールサーバの設定

サーバ	mms.fruits.jp(エムエムエス ドット フルーツ ドット ジェイピー)
ポート番号	587
セキュリティ保護	なし
ユーザ名	受信側の設定と同じ
パスワード	受信側の設定と同じ

1 ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します



2 「設定」の画面で、「メール/連絡先/カレンダー」を選択し、「アカウントを追加…」を選択します



3 「アカウントを追加…」の画面で、「その他」を選択します



4 「その他」の画面で、「メールアカウントを追加」を選択します



5 「新規アカウント」の画面で、以下のように設定します

新規アカウント	
名前	Taro Yamanashi
アドレス	yamanashi@fruits.jp
パスワード	●●●●●●●●
説明	yamanashi@fruits.jp

- ・「名前」 : 名前をローマ字で入力します 例) Taro Yamanashi
 - ・「アドレス」 : 「メールアドレス」を入力します 例) yamanashi@fruits.jp
 - ・「パスワード」 : 「メールアドレスのパスワード」を入力します
- ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- ・「説明」 : 「メールアドレス」など、このアカウントについての説明を入力します

例) yamanashi@fruits.jp

設定したら、「次へ」を選択します

6 「アカウントを検索中」と表示されますので、しばらくお待ちください

🌀 アカウントを検索中

名前	Taro Yamanashi
アドレス	yamanashi@fruits.jp
パスワード	●●●●●●●●
説明	yamanashi@fruits.jp

7 「新規アカウント」の画面で「POP」を選択し「受信メールサーバ」の項目で以下のように設定します

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 Taro yamanashi

アドレス yamanashi@fruits.jp

説明 yamanashi@fruits.jp

受信メールサーバ

ホスト名 mmp.fruits.jp

ユーザ名 yamanashi

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.com

ユーザ名 オプション

パスワード オプション

・「ホスト名」 : **mmp.fruits.jp** を入力します

・「ユーザ名」 : 「**お客様のユーザ名**」を入力します 例) yamanashi

※ [「受信メールサーバの設定」](#) 参照

・「パスワード」 : 「**メールアドレスのパスワード**」を入力します

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

設定しましたら、画面を下にスクロールさせます。

8 「送信メールサーバ」の項目で以下のように設定します

キャンセル 新規アカウント 保存

名前 Taro Yamanashi

アドレス yamanashi@fruits.jp

説明 yamanashi@fruits.jp

受信メールサーバ

ホスト名 mms.fruits.jp

ユーザ名 yamanashi

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mms.fruits.jp

ユーザ名 yamanashi

パスワード ●●●●●●

- ・「ホスト名」 : **mms.fruits.jp** を入力します
- ・「ユーザ名」 : 「**お客様のユーザ名**」を入力します 例) yamanashi

※ [「送信メールサーバの設定」](#) 参照

- ・「パスワード」 : 「**メールアドレスのパスワード**」を入力します

※セキュリティの保護のため、パスワードは(●)で表示されます

設定しましたら、「保存」を選択します

9 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ちください

 検証中

名前	Taro yamanashi
アドレス	yamanashi@fruits.jp
説明	yamanashi@fruits.jp

受信メールサーバ


ホスト名	mmp.fruits.jp
ユーザ名	yamanashi
パスワード	●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名	mms.fruits.jp
ユーザ名	yamanashi
パスワード	●●●●●●●●

「SSLで接続できません」の画面が表示された場合

「はい」を選択します



10 「メール/連絡先/カレンダー」の画面に戻りましたら、新しく追加したアカウントを選択します



11 アカウント情報の画面で、画面を下にスクロールして「SMTP」を選択します

The screenshot shows a mobile interface for configuring an email account. At the top, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel) and '完了' (Done), and the account name 'yamanashi@fruits.jp'. The main content is organized into sections:

- POPアカウント情報** (POP Account Information):
 - 名前 (Name): Taro Yamanashi
 - アドレス (Address): yamanashi@fruits.jp
 - 説明 (Description): yamanashi@fruits.jp
- 受信メールサーバ** (Receiving Mail Server):
 - ホスト名 (Host Name): mmp.fruits.jp
 - ユーザ名 (Username): yamanashi
 - パスワード (Password): masked with dots
- 送信メールサーバ** (Outgoing Mail Server):
 - SMTP**: mms.fruits.jp (This row is highlighted with a red border)
 - 詳細 (Details): >

At the bottom, there is a red button labeled 'アカウントを削除' (Delete Account).

12 「SMTP」の画面で、「プライマリーサーバ」の項目の「mms.fruits.jp」を選択します

taro_s@aa2.so-net.ne.jp SMTP

プライマリサーバ

mms.fruits.jp	オン >
---------------	------

ほかのSMTPサーバ

	オフ >
	オフ >
サーバを追加...	>

*メールは、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

13 「mms.fruits.jp」の画面で、以下のように設定します

smtp.fruits.jp

サーバ オン

送信メールサーバ

ホスト名 mms.fruits.jp

ユーザ名 yamanashi

パスワード ●●●●●●

SSLを使用 オフ

認証 パスワード >

サーバポート 587

- ・「サーバ」 : 「オン」を選択します
 - 「送信メールサーバ」
 - ・「ホスト名」 : **mms.fruits.jp** を入力します
 - ・「ユーザ名」 : 「お客様のユーザ名」を入力します 例)yamanashi
 - ・パスワード : 「**メールアドレスのパスワード**」を入力します
- ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- ・「SSLを使用」 : 「オフ」を選択します
 - ・「認証」 : 「パスワード」を選択します
 - ・「サーバポート」 : **587**を入力します
- 設定しましたら、「完了」を選択します

14 「SMTP」の画面で、画面左上のボタンを選択します



15 アカウント情報の画面で、「詳細」を選択します

キャンセル **yamanashi@fruits.jp** 完了

POPアカウント情報

名前	Taro Yamanashi
アドレス	yamanashi@fruits.jp
説明	yamanashi@fruits.jp

受信メールサーバ

ホスト名	mmp.fruits.jp
ユーザ名	yamanashi
パスワード	●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP	smtp.fruits.jp >
詳細	>

アカウントを削除

16 「詳細」の画面で、以下のように設定します



「削除したメッセージ」

- ・「削除」 : 必要に応じて設定します

「受信設定」

- ・「SSLを使用」 : 「オフ」を選択します
- ・「認証」 : 「パスワード」を選択します
- ・「サーバから削除」 : 必要に応じて設定します
- ・「サーバポート」 : **110**を入力します

設定しましたら、画面左上のボタンを選択して、アカウント情報の画面に戻ります

17 アカウント情報の画面で、「完了」を選択します

The screenshot shows a configuration window for an email account. At the top, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel) and '完了' (Done), with the latter highlighted by a red box. The account name is 'yamanashi@fruits.jp'. Below this, there is a section for 'アカウント' (Account) with the name 'Taro Yamanashi' and a toggle switch set to 'オン' (On). The 'POPアカウント情報' (POP Account Information) section includes fields for '名前' (Name: Taro Yamanashi), 'アドレス' (Address: yamanashi@fruits.jp), and '説明' (Description: yamanashi@fruits.jp). The '受信メールサーバ' (Incoming Mail Server) section includes fields for 'ホスト名' (Host Name: mmp.fruits.jp), 'ユーザ名' (User Name: yamanashi), and 'パスワード' (Password: masked with dots). The '送信メールサーバ' (Outgoing Mail Server) section includes an 'SMTP' field with the value 'mms.fruits.jp' and a right-pointing arrow. At the bottom, there is a '詳細' (Details) section with a right-pointing arrow.

以上で、メールアカウントの作成を完了です。